

照明灯的要求

主讲：黄占先 高级工程师

单位：食品安全与管理服务公众号 北京正博和源科技有限公司




主要内容

➤ 1.依据

➤ 2.要求

➤ 3.范例

依据：
GB 14881



中华人民共和国国家标准

GB 14881—2013

食品安全国家标准
食品生产通用卫生规范

➤ 5.1.7 照明设施

➤ 5.1.7 .1 厂房内应有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要；光源应使食品呈现**真实**的颜色。

➤ 5.1.7 .2 如需在暴露食品和原料的正上方安装照明设施，应使用**安全型**照明设施或采取防护措施。

注意事项：

保证车间明亮，不能选择带有颜色的光源，尽量选择**白光**，使产品呈现自身的颜色。

对于有破碎隐患的灯管或灯泡，应该加**装防护罩**。

注意：

对于酒类等易燃易
爆生产车间，应该安装
防爆灯。





北京正博和源科技有限公司
正博和源 为食品企业提供一站式专业技术服务



要求：

应该配备一定数量的**应急灯**，尤其是采用人工照明的车间，和生产时间较长的车间。





北京正博和源科技有限公司
正博和源 为食品企业提供一站式专业技术服务

谢谢观看！

北京正博和源科技有限公司

www.foodtest.cn 400 008 2003